

การพยาบาลอนามัยชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ข้อสอบ OSCE

Station 1 การตรวจร่างกาย (ตรวจช่องท้อง)

ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน

วัตถุประสงค์

ผู้สอบสามารถแสดงทักษะการตรวจร่างกาย (ตรวจช่องท้อง) ได้ถูกต้อง

โจทย์

หญิงอายุ 16 ปี ให้ประวัติกลับจากกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อน 5 ชั่วโมง ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ สีเขียว มีกลิ่นเหม็น 10 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน 4 ครั้ง ปัสสาวะออกน้อยและสีเหลืองเข้มแรกขับ ปากแห้ง ตาลึกโหล ตัวร้อนมาก น้ำหนักลดลงจาก 54 กิโลกรัม เหลือ 50 กิโลกรัม BT 38.7°C PR 110 ครั้ง/นาที BP 90/60 mmHg.

คำสั่ง

จงตรวจช่องท้องผู้ป่วยรายนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. ภาชนะใส่อุปกรณ์
2. Stethoscope
3. เตียงผู้ป่วยที่ปูผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้ว
4. หมอน
5. ผ้าห่ม
4. เตรียมผู้ป่วยมาตรฐาน สวมเสื้อผ้าผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มการให้คะแนน

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์		
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธภาพ (20 คะแนน)				
1. แนะนำตัว	4	2	0	2
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุยทักทายเพื่อสร้างสัมพันธภาพ	4	2	0	2
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และบอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการทราบ	4	2	0	2
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ และล้างมือ/ใช้ Alcohol hand rub	4	2	0	2
5. จัดท่าผู้รับบริการพร้อมห่อผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4	2	0	2
การดูบริเวณช่องท้อง พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-Skin : scar, striae, dilated vein, rash & lesion	20	15	0	15
-Umbilicus : contour& location, hernia inflammation				
-Contour of abdomen : flat, round, protuberant, scaphoid, local bulge				
- Symmetric : mass, Pulsation				
การฟัง พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-ฟังทั่วท้องทั้ง 4 quadrant	20	15	0	15
-ฟังครบ 1 นาที				
-เสียง bowel sound เป็นเสียง “clicks and gurgles”				
-ระบุจำนวนครั้งของ bowel sound ปกติ/ผิดปกติ				

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์		
การคลำพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-คลำทั่วท้อง	20	15	0	15
-คลำตื้นก่อนคลำลึก				
-ใช้ฝ่ามือคลำ (ไม่ได้ปลายนิ้วคลำ)				
-คลำเฉพาะตำแหน่งที่เจ็บ				
-การตรวจ Fluid thrill				
-สังเกตสีหน้าผู้รับบริการขณะคลำ				
การเคาะพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-การวางนิ้วมือขณะเคาะถูกต้อง	20	15	0	15
-การวางตำแหน่งเคาะได้ถูกต้อง				
-เคาะทั่วท้องทั้ง 4 quadrant				
-ฟังเสียงที่เคาะได้ถูกต้อง				
รวมคะแนน	100			70

การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธ์ภาพ (20 คะแนน)			
1. แนะนำตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4 ปฏิบัติ ครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -แนะนำเฉพาะชื่อตนเอง -แนะนำเฉพาะตำแหน่งนักศึกษา	0
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุย ทักทายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ	4 ปฏิบัติ ครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ถามชื่อผู้รับบริการ -พูดคุยทักทายทั่วไป -พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย	0
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และ บอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการ ทราบ	4 ปฏิบัติ ครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ขออนุญาตตรวจร่างกาย -ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจร่างกาย -บอกวิธีการตรวจโดยย่อ	0
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ ทดสอบ อุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้และล้างมือ/ ใช้ Alcohol hand rub	4 ปฏิบัติ ครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน -ทดสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้ -ล้างมือหรือใช้ Alcohol hand rub	0
5. จัดทำผู้รับบริการพร้อมห่มผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4 ปฏิบัติ ครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดทำให้ผู้ป่วยนอนหงาย -ห่มผ้า -เปิดเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจ	0

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	สมบูรณ์	
การดูบริเวณช่องท้องพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-Skin : scar, striae, dilated vein, rash & lesion	20	15	0
-Umbilicus : contour& location, hernia inflammation	ปฏิบัติ	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ครบถ้วน -ไม่รายงานผลการตรวจ
-Contour of abdomen : flat, round, protuberant, scaphoid, local bulge	ครบถ้วน		
- Symmetric : mass, Pulsation	สมบูรณ์		
	พร้อม		
	รายงานผล		
	การตรวจ		
	ถูกต้อง		
การฟัง พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-ฟังทั่วท้องทั้ง 4 quadrant	20	15	0
-ฟังครบ 1 นาที	ปฏิบัติ	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ครบถ้วน -ไม่รายงานผลการตรวจ
-เสียง bowel sound เป็นเสียง “clicks and gurgles”	ครบถ้วน		
-ระบุจำนวนครั้งของ bowel sound ปกติ/ผิดปกติ	สมบูรณ์		
	พร้อม		
	รายงานผล		
	การตรวจ		
	ถูกต้อง		
การคลำ พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-คลำทั่วท้อง	20	15	0
-คลำตื้นก่อนคลำลึก	ปฏิบัติ	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ครบถ้วน -ไม่รายงานผลการตรวจ
-ใช้ฝ่ามือคลำ (ไม่ได้ปลายนิ้วคลำ)	ครบถ้วน		
-คลำเฉพาะตำแหน่งที่เจ็บ	สมบูรณ์		
-การตรวจ Fluid thrill	พร้อม		
-สังเกตสีหน้าผู้รับบริการขณะคลำ	รายงานผล		
	การตรวจ		
	ถูกต้อง		

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	สมบูรณ์	
การเคาะพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-การวางนิ้วมือขณะเคาะถูกต้อง	20	15	0
-การวางตำแหน่งเคาะได้ถูกต้อง	ปฏิบัติ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม รายงานผล การตรวจ ถูกต้อง	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการ ตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ ครบถ้วน -ไม่รายงาน ผลการ ตรวจ
-เคาะทั่วท้องทั้ง 4 quadrant			
-ฟังเสียงที่เคาะได้ถูกต้อง			
เกณฑ์ผ่านMPL	70 คะแนน		

ข้อสอบ OSCE

Station 2 การตรวจร่างกาย (ตรวจระบบหายใจ)

ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน

วัตถุประสงค์

ผู้สอบสามารถแสดงทักษะการตรวจร่างกาย (ตรวจระบบหายใจ) ได้ถูกต้อง

โจทย์

หญิงไทยอายุ 23 ปี มีประวัติ 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย หอบ และจะเหนื่อยหอบมากขึ้นเมื่อนอนราบ ต้องลุกมานั่ง มีอาการไอ มีเสมหะสีขาวไม่ข้น จำนวนมาก ไม่มีเลือดปน

ผู้ป่วยนั่งบนเตียง สีหน้าอ่อนเพลีย หายใจหน้าอกกระเพื่อม ตัวโยน บ่นว่าหายใจไม่อิ่ม

คำสั่ง

จงตรวจระบบหายใจของผู้ป่วยรายนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. ถาดใส่อุปกรณ์
2. Stethoscope
3. เตียงผู้ป่วยที่ปูผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้ว
4. หมอน
5. ผ้าห่ม
4. เตรียมผู้ป่วยมาตรฐาน สวมเสื้อผ้าผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มการให้คะแนน

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์		
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธภาพ (20 คะแนน)				
1. แนะนำตัว	4	2	0	2
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุยทักทายเพื่อสร้างสัมพันธภาพ	4	2	0	2
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และบอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการทราบ	4	2	0	2
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ และล้างมือ/ใช้ Alcohol hand rub	4	2	0	2
5. จัดท่าผู้รับบริการพร้อมห่อผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4	2	0	2
การตรวจทรวงอก พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-ดูรูปร่างของทรวงอก	20	15	0	15
-ดูขนาดของทรวงอกแต่ละข้าง				
-รูปร่างของทรวงอกทรวงอก ความโค้งของกระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้า				
-ดูความหนาหรือเส้นผ่าศูนย์กลางจากด้านหน้าไปด้านหลัง				
-ดูความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางจากด้านซ้ายไปด้านขวา				
-การเคลื่อนไหวของทรวงอก ทรวงอกจะขยายตัวออกเมื่อหายใจเข้าและออก				

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	สมบูรณ์		
การคลำ พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-คลำหลอดเลือด	20	15	0	15
-คลำทรวงอกดูการขยายของปอด				
-คลำ tactile fremitus เพื่อดูการแพร่กระจายของเสียง				
การเคาะ พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-เคาะปอดด้านซ้าย และด้านขวาระดับเดียวกันเปรียบเทียบกับกัน ระยะห่างกันประมาณ 4-5 เซนติเมตร	20	15	0	15
การฟังพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)				
-การฟังเสียงหายใจ	20	15	0	15
-การฟังเสียงพูด				
-การฟังเสียงผิดปกติ				
*ฟังได้บริเวณหลอดเลือดใหญ่(บริเวณด้านหน้าของคอ				
*ฟังได้บริเวณกระดูกไหปลาร้าด้านขวาหรือรอยต่อกระดูกส่วนต้นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลัง				
*ฟังได้ทั่วปอดหรือบริเวณของถุงลมทั้งสองข้าง				
รวมคะแนน	100			70

การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธภาพ (20 คะแนน)			
1. แนะนำตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่....	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -แนะนำเฉพาะชื่อตนเอง -แนะนำเฉพาะตำแหน่งนักศึกษา	0
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุย ทักทายเพื่อสร้างสัมพันธภาพ	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ถามชื่อผู้รับบริการ -พูดคุยทักทายทั่วไป -พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย	0
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และ บอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการ ทราบ	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ขออนุญาตตรวจร่างกาย -ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจร่างกาย -บอกวิธีการตรวจโดยย่อ	0
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ ทดสอบ อุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้และล้างมือ/ ใช้ Alcohol hand rub	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน -ทดสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้ -ล้างมือหรือใช้ Alcohol hand rub	0
5. จัดทำผู้รับบริการพร้อมห่มผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดทำให้ผู้ป่วยนอนหงาย -ห่มผ้า -เปิดเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจ	0

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	สมบูรณ์	
การดูบริเวณช่องท้องพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-ดูรูปร่างของทรวงอก	20	15	0
-ดูขนาดของทรวงอกแต่ละข้าง	ปฏิบัติ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม รายงานผล การตรวจ ถูกต้อง	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการ ตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ ครบถ้วน -ไม่ รายงาน ผลการ ตรวจ
-รูปร่างของทรวงอกทรวงอก ความ โค้งของกระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้า			
-ดูความหนาหรือเส้นผ่าเส้นศูนย์กลาง จากด้านหน้าไปด้านหลัง			
-ดูความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง จากด้านซ้ายไปด้านขวา			
-การเคลื่อนไหวของทรวงอก ทรวงอก จะขยายตัวออกเมื่อหายใจเข้าและออก			
การคลำ พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-คลำหลอดลม	20	15	0
-คลำทรวงอกดูการขยายของปอด	ปฏิบัติ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม รายงานผล ถูกต้อง	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการ ตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ ครบถ้วน -ไม่ รายงาน ผลการ ตรวจ
-คลำ tactile fremitus เพื่อดูการ แพร่กระจายของเสียง			
การเคาะ พร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-เคาะปอดด้านซ้าย และด้านขวา ระดับเดียวกันเปรียบเทียบกัน ระยะห่าง กันประมาณ 4-5 เซนติเมตร	20	15	0
	ปฏิบัติ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม รายงานผล ถูกต้อง	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการ ตรวจไม่ถูกต้องหรือเคาะเฉพาะ ปอดด้านใดด้านหนึ่ง	-ตรวจไม่ ครบถ้วน -ไม่ รายงาน ผลการ ตรวจ

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	สมบูรณ์	
การฟังพร้อมรายงานผลการตรวจถูกต้อง (20 คะแนน)			
-การฟังเสียงหายใจ	20	15	0
-การฟังเสียงพูด	ปฏิบัติ ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อม รายงานผล การตรวจ ถูกต้อง	-ตรวจครบถ้วนแต่รายงานผลการ ตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่เสียงผิดปกติ ไม่ครบถ้วน	-ตรวจไม่ ครบถ้วน -ไม่ รายงาน ผลการ ตรวจ
-การฟังเสียงผิดปกติ			
*ฟังได้บริเวณหลอดลมใหญ่ (บริเวณด้านหน้าของคอ			
*ฟังได้บริเวณกระดูกไหปลาร้า ด้านขวา หรือรอยต่อกระดูกส่วนต้นทาง ด้านหน้าหรือทางด้านหลัง			
*ฟังได้ทั่วปอดหรือบริเวณของถุงลม ทั้งสองข้าง			
เกณฑ์ผ่านMPL	70 คะแนน		

ข้อสอบ OSCE

Station 3 การตรวจร่างกาย (ตรวจเพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยหลังใส่เฝือก)

ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill และ Communication

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน

วัตถุประสงค์

1. ผู้สอบสามารถแสดงทักษะการตรวจร่างกาย (ตรวจเพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยหลังใส่เฝือก) ได้ถูกต้อง
2. ผู้สอบสามารถให้คำแนะนำ ผู้รับบริการที่ใส่ Long Leg Cast ได้ถูกต้อง

โจทย์

ชายไทยอายุ 20 ปี มีประวัติ 1 คืบชนรถมอเตอร์ไซด์ชนต้นไม้ กระดูกขาข้างขวาหัก ทั้งท่อนบนและท่อนล่าง ลักษณะ Close Fracture แพทย์ใส่เฝือกแบบ Long Leg Cast เข้าที่บนปวดตึงขาข้างขวา

ผู้ป่วยนอนบนเตียง สีหน้าอ่อนเพลีย พบรอยเลือดออกบริเวณนิ้วเท้าข้างขวา

คำสั่ง

จงตรวจระบบกล้ามเนื้อผู้ป่วยหลังใส่เฝือก และให้คำแนะนำผู้รับบริการที่ใส่ Long Leg Cast

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. เตียงผู้ป่วยที่ปูผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้ว
2. หมอน
3. ผ้าห่ม
4. เตรียมผู้ป่วยมาตรฐาน สวมเสื้อผ้าผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ใส่ Long Leg Cast ที่ขาข้างขวา

แบบฟอร์มการให้คะแนน

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์		
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธภาพ (20 คะแนน)				
1. แนะนำตัว	4	2	0	2
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุยทักทายเพื่อสร้างสัมพันธภาพ	4	2	0	2
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และบอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการทราบ	4	2	0	2
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ และล้างมือ/ใช้ Alcohol hand rub	4	2	0	2
5. จัดทำผู้รับบริการพร้อมห่อผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4	2	0	2
การสภาพทั่วไปของอวัยวะส่วนปลายของผู้รับบริการ (30 คะแนน)				
1. ประเมินอาการชาบริเวณปลายเท้า	30	25	0	25
2. ตรวจดูลักษณะการบวม รอยฟกช้ำ บาดแผลส่วนต่างๆของร่างกาย				
3. ประเมินการเคลื่อนไหวข้อเท้า โดยบอกให้ผู้ป่วยขยับปลายเท้าขึ้นลง หมุนซ้าย ขวา				
4. วัดเส้นรอบวงของข้อเท้า และปลายเท้า เปรียบเทียบกันทั้งสองข้าง				
5. การตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ โดยให้ผู้ป่วยดันปลายเท้าด้านมือผู้ตรวจ				
6. จับชีพจรที่ข้อเท้า				

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ	MPL
	สมบูรณ์	สมบูรณ์		
การประเมินการไหลเวียนเลือดจากการถูกผูกมัด (30 คะแนน)				
1. Pain	30	25	0	25
2. Pallor				
3. Paresthesia				
4. Pulseless				
5. Paralysis Polar				
6. Polar				
การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ (20 คะแนน)				
1 ระวังไม่ให้ของหนักกดทับ เพราะจะทำให้แผลแตกหัก	20	10	0	10
2. ดูแลผิวหนังที่ใส่เฝือกให้แห้งและสะอาดตลอดเวลา				
3. ถ้ามีอาการคันในเฝือก ห้ามสอดของใดๆเข้าไปเกา เพราะจะทำให้ผิวหนังถลอก				
4. ยกบริเวณปลายเท้าให้สูงโดยใช้ผ้าหรือหมอนรอง				
5. พยายามใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ได้เข้าเฝือกออกกำลังกายกล้ามเนื้อและข้อที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ใส่เฝือก				
6. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดในเฝือกอย่างผิดปกติ				
7. ไม่ตัดหรือเจาะเฝือกเอง				
รวมคะแนน	100			70

การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
การนำเข้าสู่กิจกรรมและการสร้างสัมพันธภาพ (20 คะแนน)			
1. แนะนำตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่.....	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -แนะนำเฉพาะชื่อตนเอง -แนะนำเฉพาะตำแหน่งนักศึกษา	0
2. ถามชื่อผู้รับบริการพร้อมพูดคุยทักทาย เพื่อสร้างสัมพันธภาพ	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ถามชื่อผู้รับบริการ -พูดคุยทักทายทั่วไป -พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย	0
3. ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงค์และบอกวิธีการตรวจโดยย่อให้ผู้รับบริการทราบ	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -ขออนุญาตตรวจร่างกาย -ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจร่างกาย -บอกวิธีการตรวจโดยย่อ	0
4. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจ ทดสอบ อุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้และล้างมือ/ใช้ Alcohol hand rub	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดเตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน -ทดสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพพร้อมใช้ -ล้างมือหรือใช้ Alcohol hand rub	0
5. จัดทำผู้รับบริการพร้อมห่มผ้าห่ม เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็น	4 ปฏิบัติครบถ้วน	2 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง -จัดทำให้ผู้ป่วยนอนหงาย -ห่มผ้า -เปิดเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจ	0

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	สมบูรณ์	
การสภาพทั่วไปของอวัยวะส่วนปลายของผู้รับบริการ (30 คะแนน) โดยให้นักศึกษาพูดขณะทำการตรวจ			
1. ประเมินอาการชาบริเวณปลายเท้า	30 ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์	25 -ตรวจได้ 3 - 5 ข้อ	0 -ตรวจได้ 1-2 ข้อ
2. ตรวจสอบลักษณะการบวม รอยฟกช้ำ บาดแผลส่วนต่างๆของร่างกาย			
3. ประเมินการเคลื่อนไหวข้อเท้า โดยบอกให้ผู้ป่วยขยับปลายเท้าขึ้นลง หมุนซ้าย ขวา			
4. วัดเส้นรอบวงของข้อเท้า และปลายเท้า เปรียบเทียบกันทั้งสองข้าง			
5. การตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ โดยให้ผู้ป่วยดันปลายเท้าด้านมือผู้ตรวจ			
6. จับชีพจรที่ข้อเท้า			
การประเมินการไหลเวียนเลือดจากการถูกผูกมัด (30 คะแนน) โดยให้นักศึกษาพูดขณะทำการตรวจ			
1. Pain	30 ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์	25 -ตรวจได้ 3 -5 ข้อ	0 -ตรวจได้ 1-2 ข้อ
2. Pallor			
3. Paresthesia			
4. Pulseless			
5. Paralysis Polar			
6. Polar			

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ (20 คะแนน)			
1. ระมัดระวังไม่ให้ของหนักกดทับ เพราะจะทำให้แผลแตกหัก	20 ให้ คำแนะนำ ครบถ้วน สมบูรณ์	10 -ให้คำแนะนำได้ 4 -6 ข้อ	0 -ให้ คำแนะนำ ได้ 1-3 ข้อ
2. ดูแลผิวหนังที่ใส่แผลให้แห้งและสะอาดตลอดเวลา			
3. ถ้ามีอาการคันในแผล ห้ามสอของใดๆ เข้าไปเกา เพราะจะทำให้ผิวหนังถลอก			
4. ยกบริเวณปลายเท้าให้สูงโดยใช้ผ้าหรือหมอนรอง			
5. พยายามใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ได้เข้าแผล ออกกำลังกายกล้ามเนื้อและข้อที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ใส่แผล			
6. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดในแผล อย่างผิดปกติ			
7. ไม่ตัดหรือเจาะแผลเอง			
รวมคะแนน		100	70