

**Station 1 : การทำเตียงรอรับผู้ป่วยกลับจากดมยาสลบ/ห้องผ่าตัด (Ether bed)****ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill**

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 85 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความสามารถในการทำเตียงรอรับผู้ป่วยกลับจากดมยาสลบ/ห้องผ่าตัด (Ether bed)

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. ผ้าปูที่นอน	1 ผืน
2. ผ้าขาวเตียง	1 ผืน
3. ผ้าห่ม	1 ผืน
4. ผ้ายาง	1 ผืน
5. ปลอกหมอน	1 ผืน
6. เสาคานนอน	1 ผืน
7. ขามรูปไต/ภาชนะรองรับ	1 อัน
8. ผ้าสำหรับเช็ดปากหรือกระดาษชำระ	1 ชิ้น
9. เตียงผู้ป่วยใหญ่และตู้ข้างเตียง	1 ชุด
10. เกลี้ยงมือ	1 ขวด

*** เตรียมผู้ช่วยสำหรับเก็บและพับผ้าปูเตียง 1 คน**

คำสั่ง จงทำเตียงรอรับผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัดและได้รับการดมยาสลบ (Ether bed)
โดยรับผู้ป่วยขึ้นเตียงทางด้านซ้าย



แบบประเมินการทำเตียงรอรับผู้ป่วยกลับจากตมยาสลบ/ห้องผ่าตัด (Ether bed)

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่.....

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. พูผ้าปูที่นอนทีละครั้งเตียง เหน็บชายผ้าปูที่นอนด้านหัวเตียง ปลายเตียง และกลางเตียงท่ามุมเหน็บชาย	10	5 ปูผ้าปูที่นอนโดยไม่ทำทีละครั้ง	0
2. พูผ้าอย่าง ผ้าขวางเตียง บริเวณกลางเตียงและส่วนบนให้ครอบคลุมบริเวณศีรษะและสะโพก	25	10 ปูผ้าคลุมเฉพาะศีรษะหรือสะโพกอย่างใดอย่างหนึ่ง	0
3. พับผ้าห่มแบบ Fanfold โดยอยู่ขอบเตียงด้านตรงข้ามที่จรับผู้ป่วย	15		0
4. จัดหมอนให้ตั้งอยู่บริเวณหัวเตียง	10		
5. วางขามรูปไต/ภาชนะสำหรับรองรับ กระดาษเช็ดปาก ไว้ที่ข้างเตียง ด้านเดียวกับผ้าห่มที่พับทบอยู่ขอบเตียง	20		0
6. ตั้งเสาแขวนขวดสารน้ำไว้ข้างเตียงด้านผ้าห่มที่พับทบอยู่ขอบเตียง	10		0
7. ล้างมือให้สะอาดโดยใช้เจล	10		0
คะแนนที่ได้.....	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

(.....)

นักศึกษาผู้สอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(.....)

อาจารย์ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. ปูผ้าปูที่นอนทีละครึ่งเตียง เหน็บชายผ้าปูที่นอนด้านหัวเตียง ปลายเตียง และกลางเตียงทำมุมเหน็บชาย	10	5 ปูผ้าปูที่นอนโดยไม่ทำทีละครึ่ง	0
2. ปูผ้ายาง ผ้าขาวเตียง บริเวณกลางเตียงและส่วนบน ให้ครอบคลุมบริเวณศีรษะและสะโพก	25	10 ปูผ้าคลุมเฉพาะศีรษะหรือสะโพกอย่างใดอย่างหนึ่ง	0
3. พับผ้าห่มแบบ Fanfold โดยอยู่ขอบเตียงด้านตรงข้ามที่จะรับผู้ป่วย	15		0
4. จัดหมอนให้ตั้งอยู่บริเวณหัวเตียง	10		
5. วางขามรูปไต/ภาชนะสำหรับรองรับ กระดาษเช็ดปาก ไว้ที่ข้างเตียง ด้านเดียวกับผ้าห่มที่พับทบอยู่ขอบเตียง	20		0
6. ตั้งเสาแขวนขวดสารน้ำไว้ข้างเตียงด้านผ้าห่มที่พับทบอยู่ขอบเตียง	10		0
7. ล้างมือให้สะอาดโดยใช้เจล	10		0
รวมคะแนน MPL	85 คะแนน		