



Station 2 : การเตรียมผู้ป่วยเพื่อสระผมบนเตียง

ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 80 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความสามารถในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อสระผมบนเตียง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. ผ้ายาง | 1 ผืน |
| 2. ผ้าเช็ดตัว | 2 ผืน |
| 3. หวี | 1 อัน |
| 4. สำลือก้อนเล็ก | 2 ก้อน |
| 5. แชมพู | 1 ขวด |
| 6. ชัน/ภาชนะสำหรับตักน้ำ | 1 ใบ |
| 7. ถังสำหรับใส่น้ำอุ่น | 1 ใบ |
| 8. ถังสำหรับรองน้ำทิ้ง | 1 ใบ |
| 9. ชามรูปไต | 1 อัน |
| 10. หุ่นผู้ใหญ่มีผม | 1 ตัว |

* เตรียมผู้ช่วยสำหรับเก็บของ 1 คน

คำสั่ง จงเตรียมการสระผมบนเตียงกับหุ่นเสมือนกับการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง



แบบประเมินการเตรียมผู้ป่วยเพื่อสระผมบนเตียง

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่.....

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตัวบอกชื่อ-สกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลและขออนุญาตสระผมให้ผู้ป่วย	10	5 ปฏิบัติ อย่างไร อย่างหนึ่ง	0
2. ม้วนผ้าเช็ดตัวพร้อมผ้ายาง	20		0
3. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายทแยงกับเตียงเล็กน้อยเลื่อนศีรษะผู้ป่วยให้อยูริมเตียงและไม่หนุนหมอน	25		
4. สอดผ้าเช็ดตัวพร้อมผ้ายางด้านที่ม้วนไว้เข้าใต้ศีรษะตามขวางโดยให้ด้านเรียบอยู่ใต้คอผู้ป่วย และรวบชายผ้ายางอีกข้างหนึ่งใส่ไว้ในถังสำหรับรองน้ำทิ้ง	30		0
5. นำสำลีแห้งก้อนเล็กอุดหูทั้งสองข้างและคลุมผ้าเช็ดตัวที่หน้าอกผู้ป่วย	10	5 ปฏิบัติ อย่างไร อย่างหนึ่ง	
6. หวีผมให้ทั่วศีรษะ	5		0
คะแนนที่ได้.....	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....
.....

.....
(.....)
นักศึกษาผู้สอบ
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....
(.....)
อาจารย์ผู้ประเมิน
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตัวบอกชื่อ-สกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลและขออนุญาตสระผมให้ผู้ป่วย	10	5 ปฏิบัติ อย่างไร อย่างหนึ่ง	0
2. ม้วนผ้าเช็ดตัวพร้อมผ้ายาง	20		0
3. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายทแยงกับเตียงเล็กน้อยเลื่อนศีรษะผู้ป่วยให้อยูริมเตียงและไม่หนุนหมอน	25		
4. สอดผ้าเช็ดตัวพร้อมผ้ายางด้านที่ม้วนไว้เข้าใต้ศีรษะตามขวางโดยให้ด้านเรียบอยู่ใต้คอผู้ป่วย และรวบชายผ้ายางอีกข้างหนึ่งใส่ไว้ในถังสำหรับรองน้ำทิ้ง	30		0
5. นำสำลีแห้งก้อนเล็กอุดหูทั้งสองข้างและคลุมผ้าเช็ดตัวที่หน้าอกผู้ป่วย	10	5 ปฏิบัติ อย่างไร อย่างหนึ่ง	
6. หวีผมให้ทั่วศีรษะ	5		0
รวมคะแนน MPL	75 คะแนน		