

**Station 6 : การจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ (Semiprone position)****ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill**

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความสามารถในการจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

- | | |
|---|---------|
| 1. เตียงนอนที่มีไม้กั้นเตียง | 1 เตียง |
| 2. หมอนสำหรับหนุนศีรษะ | 1 ใบ |
| 3. หมอนใบเล็กสำหรับรองแขนข้างบนของผู้ป่วย | 1 ใบ |
| 4. หมอนสำหรับหนุนขาด้านบนของผู้ป่วย | 1 ใบ |
| 5. หุ่นผู้ใหญ่ ที่นอนหงายอยู่ตรงกลางเตียง นอนหนุนหมอน 1 ใบ และเตรียมหมอนที่พร้อมใช้สำหรับรองแขนและขาจำนวน 2 ใบบนโต๊ะข้างเตียง | 1 ตัว |

* ผู้ช่วยเหลือในการเตรียมหุ่นให้พร้อมสำหรับผู้สอบคนต่อไป 1 คน

คำสั่ง

จงจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ (Semiprone position) ให้กับหุ่นเสมือนกับการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง



แบบประเมินการจัดทำนอนตะแคงกึ่งคว่ำ (Semiprone position)

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่.....

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตนเอง ชื่อ เป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ขออนุญาตจัดทำนอนตะแคงกึ่งคว่ำ	10	5 (ปฏิบัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง)	0
2. นำหมอนออกจากศีรษะผู้ป่วย	10		0
3. ใช้แขน 2 ข้างสอดใต้ลำตัวผู้ป่วย แล้วดึงตัวผู้ป่วยมาชิดริม เตียงด้านที่นักศึกษาอื่นอยู่ แล้วยกไม้กั้นเตียงด้านที่ผู้ป่วย นอนชิด	20		0
4. พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนตะแคงเกือบคว่ำไปด้านในเตียง โดย ให้แขนที่อยู่ด้านล่างของผู้ป่วยวางอยู่ด้านหลังของลำตัว	20		0
5. สอดหมอนใต้แขนด้านบนของผู้ป่วยให้อยู่ระดับเดียวกับข้อ ไหล่	20		0
6. สอดหมอนหนุนขาด้านบนของผู้ป่วยให้อยู่ระดับเดียวกับ ข้อศอก	10		0
7. จัดท่าขาต้านบนให้งอเล็กน้อย	10		0
คะแนนที่ได้.....	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		

ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....
.....

(.....)

นักศึกษาผู้สอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(.....)

อาจารย์ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตนเอง ชื่อ เป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ขออนุญาตจัดท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ	10	5 (ปฏิบัติ อย่างไร อย่างหนึ่ง)	0
2. นำหมอนออกจากศีรษะผู้ป่วย	10		0
3. ใช้แขน 2 ข้างสอดใต้ลำตัวผู้ป่วย แล้วดึงตัวผู้ป่วยมาชิดริม เตียงด้านที่นักศึกษาอื่นอยู่ แล้วยกไม้กั้นเตียงด้านที่ผู้ป่วย นอนชิด	20		0
4. พลิกตัวผู้ป่วยให้อนตะแคงเกือบคว่ำไปด้านในเตียง โดยให้ แขนที่อยู่ด้านล่างของผู้ป่วยวางอยู่ด้านหลังของลำตัว	20		0
5. สอดหมอนใต้แขนด้านบนของผู้ป่วยให้อยู่ระดับเดียวกับข้อ ไหล่	20		0
6. สอดหมอนหนุนขาด้านบนของผู้ป่วยให้อยู่ระดับเดียวกับข้อ ตะโพก	10		0
7. จัดท่าขาต้านบนให้งอเล็กน้อย	10		0
รวมคะแนน MPL	70 คะแนน		